

## Toshiba e-STUDIO 2829A

A3 Multifunktionsdrucker Toshiba eStudio 2829A

28 Seiten/Minute (A4), 14 Seiten/Minute (A3) Aufwärmzeit: ca. 18 Sekunden Papierformat & Gewicht: Kassette: A5R-A3, 64-80 g/m<sup>2</sup>  
Stapelblatteinzug: A5R-A3, 52-163 g/m<sup>2</sup> Papierkapazität: 1 x 250 Blatt (Kassette), 100 Blatt (Stapelblatteinzug) Maximum: 1.700 Blatt

Bewertung: Noch nicht bewertet

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

**Toshiba e-STUDIO 2829A**

**A3 S/W Multifunktionsdrucker**

- Zuverlässiges und robustes A3 S/W Multifunktionssystem mit einer Geschwindigkeiten von 28 Seiten pro Minute.
- Die ausgereifte Technologie der e-STUDIO2829A ist die Basis für einfache Bedienung, problemlose Einbindung ins Netzwerk und mobiles Drucken.
- Erfüllt höchste Umweltstandards und schont Ressourcen.

{tab Allgemein}

**Geschwindigkeit  
(Druck & Kopie)**

28 Seiten/Minute (A4)

14 Seiten/Minute (A3)

**Aufwärmzeit** ca. 15 Sekunden

**Papierformat &  
Papiergewicht**

Kassette: A5R-A3, 64-80 g/m<sup>2</sup>

Stapelblatteinzug: A5R-A3, 52-163 g/m<sup>2</sup>

**Papierkapazität** 1 x 250 Blatt (Kassette), 1 x 100 Blatt  
(Stapelblatteinzug), max. 1.700 Blatt

**Inneres Ausgabefach** 100 Blatt Kapazität

**Duplexeinheit** A5R-A3, 64-80 g/m2

**Speicher** 512 MB RAM

**Schnittstelle** 10Base-T/100Base-TX (inkl. IPv6),  
High Speed USB 2.0, WLAN1) (IEEE802.11b/g/n)

**Abmessungen & Gewicht** 575 x 402 x 540 mm (B x H x T), ca. 25,5 kg

**Starter Kit** Toner, Trommel, Entwickler

{tab Druck}

Auflösung:

Max. 2.400 x 600 dpi mit Kantenglättung

Druckersprachen:

PCL 5e & 6 und PostScript 3 (optional) kompatibel

Unterstützte Systeme:

Windows 10/8.1/7/Server 2008 SP2 (32/64 bit), Windows Server 2016/Server 2012/Server 2008 R2 SP1 (64 bit), Mac OS 10.11-10.14,  
Unix/Linux

Druckfunktionen:

Universal Druckertreiber, USB-Druck, mehrere Seiten pro Blatt, Tonersparmodus

{tab Kopie}

Auflösung:

Scan: 600 x 600 dpi

Druck: max. 2.400 x 600 dpi mit Kantenglättung

Zeit bis zum ersten Druck:

ca. 7 Sekunden

Zoom:

25-400% (Vorlagenglas), 25-200% (RADF)\*

Kopiermodus:

Text, Text/Foto, Foto, Hintergrundlöschung

Kopierfunktionen:

Elektronisches Sortieren, Rotationsortieren\*\*, Ausweiskopie, Randlöschung, 2-in-1/4-in-1 Modus

{tab Scan}

Auflösung:

Maximum 600 x 600 dpi

Scangeschwindigkeit:

S/W: bis zu 25 Seiten/Minute (300 dpi)

Farbe: bis zu 18 Seiten/Minute (300 dpi)

Scanmodi:

Farbe, Graustufen, S/W

Dateiformate:

JPEG, Multi/Single Page TIFF/PDF (via e-STUDIO Scan Editor)

Scanfunktionen:

Scan Templates, Scan to USB, Scan to E-Mail, TWAIN, Scan to Mobile

{tab Fax\*}

Kompatibilität:

Super G3, G3

Übertragungsgeschwindigkeit:

ca. 3 Sekunden pro Seite

Komprimierung:

JBIG, MMR, MR, MH

Faxspeicher:

6 MB Senden/Empfangen

Netzwerkfax:

Treiber Windows 10/8.1/7 SP1/Server 2008 SP2 (32/64 bit), Windows Server 2016/Server 2012/Server 2008 R2 SP1 (64 bit)

Faxfunktionen:

Kurzwahltasten (5 Tasten), Gruppenwahl

{tab System & Sicherheit}

Gerätemanagement:

Top Access für Administration und Konfiguration

Systemfunktionen:

Toner-Recycling, Energiesparmodi

System & Security :

100 Abteilungscode, IP und MAC Addressfilter, SSL Support

{tab OPTIONEN}

**RADF – MR-3029** 50 Blatt Kapazität,

A5R-A3, 50-104 g/m<sup>2</sup>

**Zusatzkassette – MY-1043** 1 x 250 Blatt Kapazität,

A5R-A3, 64-80 g/m<sup>2</sup>

**Kassettenunterschrank – KD-1039** 1 x 550 Blatt Kapazität,

A5R-A3, 64-80 g/m<sup>2</sup>

**Zweite Kassette – MY-1044**

**für Kassettenunterschrank**

550 Blatt Kapazität,

A5R-A3, 64-80 g/m<sup>2</sup>

**PostScript Kit – GA-1340L/H** Inkl. 512 MB Speicher

**Vorlagenglasabdeckung –**

**KA-2507PC**

**Desk – 2030**

**Fax Karte – GD-1360EU**

**e-BRIDGE Fleet Management**

**e-BRIDGE Re-Rite**

{/tabs}

**Kundenrezensionen**

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.