

Toshiba e-STUDIO 4528A

Toshiba Multifunktionsdrucker A3 e-Studio 4528A

45 Seiten/Minute (A4) 25 Seiten/Minute (A3) Aufwärmzeit: ca. 16 Sekunden aus dem Energiesparmodus
Papierformat & Gewicht: Kassetten1/2: A5R-A3/A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m² Stapelblatteinzug: 100x148 mm-320 x 460 mm, 52-256 g/m², Banner Paper (bis zu 305 x 1,200 mm, 90-163g/m²)², Multi-Feed: 100x148 mm-A3, 60-256g/m² Banner paper (up to 305 x 1,200 mm, 90-163g/m²)
Papierkapazität: 2 x 550 Blatt (Kassetten) 1 x 100 Blatt (Stapelblatteinzug) max. 5.200 Blatt

Bewertung: Noch nicht bewertet

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Toshiba e-Studio 4528A

A3 Multifunktionsdrucker - S/W

Jede Branche hat spezielle Workflow-Anforderungen. Toshiba hat Multifunktionssysteme entwickelt, die sich diesen individuell anpassen. Mit intuitiver Bedienung und einfacher Integration vereinfachen die Systeme selbst komplexe Aufgaben. Natürlich mit der bekannten Zuverlässigkeit von Toshiba.

Die e-STUDIO4528A liefert schnell und effizient Dokumente von höchster Qualität. Ausgestattet mit der neuesten Controller-Technologie e-BRIDGE Next erscheinen die Systeme im edlen Design.

S/W A3 Multifunktionssystem mit einer Geschwindigkeit von bis 45 Seiten/Minute für anspruchsvolle Druck-, Kopier-, Scan- und Faxanwendungen

e-BRIDGE Next Systemplattform für eine effektive Kommunikation und Workflow-Integration

Neueste Technologie mit intuitiver Bedienung über ein 26 cm großes Display mit Tablet-ähnlicher Oberfläche

Möglichkeit der Integration zusätzlicher Funktionen und Anwendungen durch Toshiba Individual-Programmierungen

{tab Allgemein}

Druck- & Kopiergeschwindigkeit:

45 Seiten/Minute (A4)

25 Seiten/Minute (A3)

Aufwärmzeit:

ca. 16 Sekunden aus dem Energiesparmodus

Papierformat & Gewicht:

Kassetten1/2: A5R-A3/A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m²

Stapelblatteinzug: 100x148 mm-320 x 460 mm, 52-256 g/m²,

Banner Paper (bis zu 305 x 1,200 mm, 90-163g/m²),
Multi-Feed: 100x148 mm-A3, 60-256g/m²
Banner paper (up to 305 x 1,200 mm, 90-163g/m²)

Papierkapazität:

2 x 550 Blatt (Kassetten), 1 x 100 Blatt (Stapelblatteinzug)
max. 5.200 Blatt

Inneres Ausgabefach:

550 Blatt Kapazität

Duplex:

A5R-A3, 60-256 g/m²

Controller:

Toshiba e-BRIDGE Next

Bedienfeld:

26 cm (10.1") Multi-Touch Colour Panel

Speicher:

Security SSD 128GB**, 4 GB RAM

Schnittstelle:

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T,
High-Speed USB 2.0, WLAN* (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth*, Wi-Fi Direct*

Abmessungen & Gewicht:

585 x 586 x 787 mm (Breite x Tiefe x Höhe), ~ 57 kg

{tab Kopie}

Auflösung:

Scan: 600 x 600 dpi
Druck: 600 x 600 dpi (1 Bit),
entspricht 2.400 x 600 dpi mit Kantenglättung

Zeit bis zur ersten Kopie:

ca. 4,3 Sekunden

Zoom:

Vorlagenglas*: 25-400%, RADF*/DSDF*: 25-200%

Kopiermodus:

Text, Text/Foto, Foto, benutzerdefiniert

Kopierfunktionen:

Elektronisches Sortieren, Rotations-sortieren, Randlöschung, 2-in-1 / 4-in-1 Modus

{tab Druck}

Auflösung:

600 x 600 dpi (1 Bit),
1.200 x 1.200 dpi (2 Bit),
entspricht 3.600 x 1.200 dpi mit PostScript Treiber

PDL - Page Description Language:

PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS, PDF, PS3

Unterstützte Systeme:

Windows 11/10/8.1, Windows Server 2022/2019/2016/2012 R2/2012 (64bit), Mac OS X 10-12, Linux/Unix, Citrix, SAP, AS/400

Netzwerkprotokolle:

TCP/IP (IPv4/IPv6), NetBios over TCP/IP

Mobiles Drucken :

e-BRIDGE Print & Capture, Mopria® Print Service, AirPrint®, Universal Print

Druckfunktionen:

Universaltreiber, Treiber Templates, Vertraulicher/Angehaltener Druck, USB-Druck, Tandemdruck, E-Mail Direct Print, etc.

{tab Scan}

Auflösung:

Max. 600 x 600 dpi

Scangeschwindigkeit:

Automatischer Vorlagenwender (RADF)*:
bis zu 73 Bilder/Minute (300 dpi) in Farbe und S/W
Automatischer Dual-Scan

Scanmodi:

Auto-Farbe (ACS), Farbe, Graustufen, S/W

Dateiformate:

PEG, Multi/Single Page TIFF/XPS/PDF, Secure PDF, Slim PDF, PDF/A, PDF/A-2, Searchable PDF* (und andere Formate wie DOCX,

XLSX)*

Scanfunktionen:

WS Scan, Scan to USB, Scan to E-Mail, Scan to File (SMB, FTP, FTPS, Local), Meta Scan*, OCR scan, Scan to Box (e-Filing), WIA, TWAIN

{tab Fax*}

Kompatibilität:

Super G3, G3 - (2. Leitung optional)

Übertragungsgeschwindigkeit:

~ca. 3 Sekunden pro Seite

Komprimierung:

JBIG, MMR, MR, MH

Faxspeicher:

1 GB (HDD) Senden/Empfangen

Netzwerk-Fax:

Treiber für Windows 11/10/8.1, Windows Server 2022/2019/2016/Server 2012 R2/Server 2012 (64 bit)

Faxweiterleitung:

SMB, FTP, E-Mail, e-Filing

{tab System & Sicherheit}

Gerätemanagement:

TopAccess für remote Administration und Konfiguration, e-FleetManager*

Systemfunktionen:

e-Filing document server for secure storage, Document distribution and Print-on-Demand (1 public box, 200 user boxes), 12,060 one-touch templates for storage of personalised settings or workflows, Scan/Fax Preview, RIP-while-Print, e-BRIDGE Open Platform*, Embedded Web Browser, Job Skip, PCL Barcode printing, e-BRIDGE Plus embedded apps

System & Security :

e-Filing Dokumentenserver für das sichere Aufbewahren, Verteilen und Print on Demand von Dokumenten (1 Öffentliche Box, 200 Anwenderboxen), Anwendervorlagen für das Speichern persönlicher Einstellungen u. Arbeitsabläufe über Funktions-Button (Öffentlicher Bereich: 64 Ordner x 60 Icons sowie privater Bereich 10 Ordner x 60 Icons), Scan/Fax Vorschau, e-BRIDGE Open Platform*, Embedded Web Browser, Job Skip, PCL Barcode Druck

{tab Optionen}

VORLAGENWENDER – MR-3031 100 Blatt Kapazität, A5R-A3, 35-157 g/m2

DUAL-SCAN VORLAGENEINZUG –MR-4000

300 Blatt Kapazität, A5R-A3, 35-209 g/m2

KASSETTENUNTERSCHRANK – KD-1058

550 Blatt Kapazität (1 Kassette),

A5R-A3, 60-256 g/m2

ZUSATZKASSETTE – MY-1048 für Kassettenunterschrank

550 Blatt Kapazität (1 Kassette)

A5R-A3, 60-256 g/m2

BRIEFUMSCHLAGSKASSETTE – MY-1049

(kann auch für Normalpapier genutzt werden)

für Kassettenunterschrank oder 2. Kassette

Briefumschläge: 50 Umschläge Kapazität,

100 x 162 mm-240 x 380 mm, 60-85 g/m2

Papier: 550 Blatt Kapazität (1 Kassette),

A5R-A4R, 60-256 g/m2

GROSSRAUMKASSETTE –KD-1059A4

2.000 Blatt Kapazität, A4, 64-105 g/m2

FINISHER-INNEN – MJ-1042 2 Ablagen, 600 Blatt Kapazität

50 Blatt Multipositionsheftung

A4R-A3, 60-105 g/m2 (Heftmodus)

MULTIPOSITIONSFINISHER – MJ-1109

2 Ablagen, 2.250 Blatt Kapazität

50 Blatt Multipositionsheftung

A4R-A3, 60-105 g/m2 (Heftmodus)

BROSCHÜREN-FINISHER –MJ-1110

2 Ablagen, 3.250 Blatt Kapazität

50 Blatt Multipositionsheftung

5 Blatt Mittelfalzung

Rückenstichheftung von bis zu 60 Seiten

A4R-A3, 60-105 g/m2 (Heftmodus)

LOCHEREINHEIT –MJ-6011E/MJ6011F;MJ-6105E/MJ-6105F

Verfügbar in 2- und 4-fach Lochung

- für Finisher MJ-1042

- und für Finisher MJ-1109/MJ-1110

VORLAGENGLASABDECKUNG – KA-5005PC

UNTERSCHRANK – DESK-5005

FESTPLATTE 320 GB2) (FIPS 140-2 STANDARD) – GE-1230

JOB SEPARATOR – MJ-5015, MJ-50143)

ARBEITSABLAGE – KK-5005

ZUSATZABLAGE – GR-1250

10-KEY ZUSATZTASTATUR – GR-1260

USB HUB3) – GR-1270

FAXKARTE – GD-1370EU

WIRELESS-LAN / BLUETOOTH MODULE (incl. WiFi Direct) – GN-4020

e-BRIDGE ID-GATE – TWN3/4

DATA OVERWRITE DONGLE – GP-1070

IPsec DONGLE – GP-1080

EMBEDDED OCR DONGLE – GS-1080, GS-1085

MULTI-STATION PRINT DONGLE – GS-1090, GS-1095

META SCAN DONGLE – GS-1010

UNICODE FONT DONGLE – GS-1007

LIFTER FÜR RADF – KK-2560

{/tabs}

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.