

Toshiba e-Studio 6528A

A3 Multifunktionsdrucker Toshiba eStudio 6528A

65 Seiten/Minute (A4) 30 Seiten/Minute (A3) Aufwärmzeit: ca. 20 Sekunden aus dem Energiesparmodus
Papierformat & Gewicht: Kassetten1/2: A5R-A3/A5R-320 x 460 mm, 60-300 g/m² Stapelblatteinzug: 100x148 mm-320 x 460 mm, 52-300 g/m², Banner Paper (bis zu 305 x 1,200 mm, 90-163g/m²) Papierkapazität: 2 x 550 Blatt (Kassetten), 1 x 100 Blatt (Stapelblatteinzug) max. 5.200 Blatt

Bewertung: Noch nicht bewertet

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Toshiba eStudio 6528A

A3 S/W- Multifunktionsdrucker

Jede Branche hat spezielle Workflow-Anforderungen. Toshiba hat Multifunktionssysteme entwickelt, die sich diesen individuell anpassen. Mit intuitiver Bedienung und einfacher Integration vereinfachen die Systeme selbst komplexe Aufgaben. Natürlich mit der bekannten Zuverlässigkeit von Toshiba.

Die e-STUDIO6528A liefert schnell und effizient Dokumente von höchster Qualität. Ausgestattet mit der neuesten Controller-Technologie e-BRIDGE Next erscheinen die Systeme im edlen Design.

- S/W A3 Multifunktionssystem mit einer Geschwindigkeit von bis 65 Seiten/Minute für anspruchsvolle Druck-, Kopier-, Scan- und Faxanwendungen.
- e-BRIDGE Next Systemplattform für eine effektive Kommunikation und Workflow-Integration
- Neueste Technologie mit intuitiver Bedienung über ein 26 cm großes Display mit Tablet-ähnlicher Oberfläche.
- Möglichkeit der Integration zusätzlicher Funktionen und Anwendungen durch Toshiba Individual-Programmierungen.

{tab Details}

Druck- & Kopiergeschwindigkeit:

65 Seiten/Minute (A4)

30 Seiten/Minute (A3)

Aufwärmzeit:

ca. 20 Sekunden aus dem Energiesparmodus

Papierformat & Gewicht:

Kassetten1/2: A5R-A3/A5R-320 x 460 mm, 60-300 g/m²

Stapelblatteinzug: 100x148 mm-320 x 460 mm, 52-300 g/m²,

Banner Paper (bis zu 305 x 1,200 mm, 90-163g/m²)
Papierkapazität:
2 x 550 Blatt (Kassetten), 1 x 100 Blatt (Stapelblatteinzug)
max. 5.200 Blatt
Inneres Ausgabefach:
400 Blatt Kapazität
Duplex:
A5R-A3, 60-256 g/m²
Controller:
Toshiba e-BRIDGE Next
Bedienfeld:
26 cm (10.1") Multi-Touch Colour Panel
Speicher:
Security SSD 128GB**, 6 GB RAM
Schnittstelle:
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T,
High-Speed USB 2.0, WLAN* (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth*, Wi-Fi Direct*
Abmessungen & Gewicht:
585 x 641 x 787 mm (Breite x Tiefe x Höhe), ~ 72 kg

{tab Druck}

Auflösung:
600 x 600 dpi (1 Bit),
1.200 x 1.200 dpi (2 Bit),
entspricht 3.600 x 1.200 dpi mit PostScript Treiber
PDL - Page Description Language:
PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS, PDF, PS3 and JPEG
Unterstützte Systeme:
Windows 11/10/8.1, Windows Server 2022/2019/2016/2012 R2/2012 (64bit), Mac OS X 10-12, Linux/Unix, Citrix, SAP, AS/400
Netzwerkprotokolle:
TCP/IP (IPv4/IPv6), NetBios over TCP/IP
Mobiles Drucken :
e-BRIDGE Print & Capture, Mopria® Print Service, AirPrint®, Universal Print
Druckfunktionen:
Universaltreiber, Treiber Templates, Vertraulicher/Angehaltener Druck, USB-Druck, Tandemdruck, E-Mail Direct Print, etc.m printing, E-mail direct printing

{tab Scan}

Auflösung:
Max.600 x 600 dpi
Scangeschwindigkeit:
Automatischer Vorlagenwender (RADF)*:
bis zu 73 Bilder/Minute (300 dpi) in Farbe und S/W
Automatischer Dual-Scan
Scanmodi:
Auto-Farbe (ACS), Farbe, Graustufen, S/W
Dateiformate:
JPEG, Multi/Single Page TIFF/XPS/PDF, Secure PDF, Slim PDF, PDF/A, PDF/A-2, Searchable PDF* (und andere Formate wie DOCX, XLSX)*
Scanfunktionen:
WS Scan, Scan to USB, Scan to E-Mail, Scan to File (SMB, FTP, FTPS, Local), Meta Scan*, OCR scan, Scan to Box (e-Filing), WIA, TWAIN

{tab Kopie}

Auflösung:
Scan: 600 x 600 dpi
Druck:600 x 600 dpi (1 Bit),
entspricht 2.400 x 600 dpi mit Kantenglättung
Zeit bis zur ersten Kopie:
ca. 4,3 Sekunden
Zoom:
25-400% (Vorlagenglas), 25-200% (RADF/DSDF)*
Kopiermodus:

Text, Text/Foto, Foto, benutzerdefiniert

Kopierfunktionen:

Elektronisches Sortieren, Rotationssortieren, Randlöschung, 2-in-1 / 4-in-1 Modus

{tab Fax*}

Kompatibilität:

Super G3, G3 - (2. Leitung optional)

Übertragungsgeschwindigkeit:

ca. 3 Sekunden pro Seite

Komprimierung:

JBIG, MMR, MR, MH

Faxspeicher:

1 GB (HDD) Senden/Empfangen

Netzwerk-Fax:

Treiber für Windows 11/10/8.1, Windows Server 2022/2019/2016/Server 2012 R2/Server 2012 (64 bit)

Faxweiterleitung:

SMB, FTP, E-Mail, e-Filing

{tab System}

Gerätemanagement:

TopAccess für remote Administration und Konfiguration, e-FleetManager*

Systemfunktionen:

e-Filing Dokumentenserver für das sichere Aufbewahren, Verteilen und Print on Demand von Dokumenten (1 Öffentliche Box, 200 Anwenderboxen), Anwendervorlagen für das Speichern persönlicher Einstellungen u. Arbeitsabläufe über Funktions-Button (Öffentlicher Bereich: 64 Ordner x 60 Icons sowie privater Bereich 10 Ordner x 60 Icons), Scan/Fax Vorschau, e-BRIDGE Open Plattform*, Embedded Web Browser, Job Skip, PCL Barcode Druck

System & Security :

Rollenbasierende Zugriffsrechte, LDAP Unterstützung, 1.000 Abteilungscode & 10.000 Benutzercode, Benutzerauthentifizierung per ID Gate*, Vertraulicher Druck, Standard Datenverschlüsselung mit Toshiba Secure HDD, Data Overwrite*, IP und MAC Addressfilter, Portfilter, Unterstützung von SSL und IPsec* Protokoll, IEEE802.1x Support, CC zertifiziert (ISO/IEC15408) mit HCD-PP v1.0*, Scan als Secure PDF

{/tabs}

*:

Alle Produktivitäts- bzw. Kapazitätsangaben sowie Papierspezifikationen beziehen sich auf das Format A4 und ein Papiergewicht von 80 g/m², falls nicht anders beschrieben.

** :

Die tatsächlich formatierte Speicherkapazität ist geringer. Vor-installierte Software Lösungen verringern ebenfalls den verfügbaren Speicherplatz.

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.