

Toshiba eStudio 3508LP

ECO Hybrid Multifunktionsdrucker Toshiba eStudio 3508LP

Druck- & Kopiergeschwindigkeit: S/W: 35 Seiten/Minute (A4) 18 Seiten/Minute (A3) Löschbares Blau: 35 Seiten/Minute (A4) 18 Seiten/Minute (A3) Aufbereitungsgeschwindigkeit: Kassette: 17,5 Seiten/Minute (A4) 8,5 Seiten/Minute (A3) Stapelblatteinzug: 14,5 Seiten/Minute (A4) 7,5 Seiten/Minute (A3) Aufwärmzeit: ca. 22 Sekunden aus dem Energiesparmodus

Bewertung: Noch nicht bewertet

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Toshiba e-STUDIO3508LP

Keine Magie, sondern innovative Toshiba-Technologie

Die einzigartige Hybrid-Technologie kombiniert konventionellen Druck mit der Möglichkeit, **durch Verwendung eines Spezialtoners das Papier wieder und wieder zu verwenden.**

Ein einziges System, das Arbeitsabläufe optimiert, Prozesse vereinfacht und gleichzeitig wertvolle Ressourcen schont.

- Das weltweit erste Eco Hybrid-Multifunktionssystem mit integrierter Wiederaufbereitungsfunktion.
- Dank der einzigartigen Hybrid-Technologie drucken Sie auf einem einzigen System temporäre oder permanente Dokumente.
- Ausgestattet mit neuester e-BRIDGE Technologie, für die Anforderungen moderner Büroumgebungen.
- Für Unternehmen, die Ökonomie, Ökologie und Effizienz miteinander vereinen möchten.

{tab Allgemein}

Druck- & Kopiergeschwindigkeit:

S/W:

35 Seiten/Minute (A4)

18 Seiten/Minute (A3)

Löschbares Blau:

35 Seiten/Minute (A4)

18 Seiten/Minute (A3)

Aufbereitungsgeschwindigkeit:

Kassette:

17,5 Seiten/Minute (A4)

8,5 Seiten/Minute (A3)

Stapelblatteinzug:

14,5 Seiten/Minute (A4)

7,5 Seiten/Minute (A3)

Aufwärmzeit:

ca. 22 Sekunden aus dem Energiesparmodus

Papierformat & Papiergewicht **:

Kassetten: A5R-A3, 60-256 g/m²

Stapelblatteinzug: 100 x 148 mm-A3, 60-256 g/m²

Papierkapazität:

2x 550 Blatt (Kassetten)***, 1x 100 Blatt (Stapelblatteinzug)****

max. 3.200 Blatt

Inneres Ausgabefach (Neues/aufbereitetes Papier):

Mit Bridge Kit: 150/120 Blatt

Ohne Bridge Kit: 400/320 Blatt

Duplexeinheit**:

A5R, A4R, A4, A3 und weitere Standardformate (siehe technische Unterlagen), 60-256 g/m²

Controller:

Toshiba e-BRIDGE

Bedienfeld:

22,9 cm (9") Multi-Touch Colour Panel

Speicher:

Toshiba Secure HDD 320 GB****, 4 GB RAM

Schnittstelle:

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T,

High-Speed USB 2.0, WLAN* (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth*, Wi-Fi Direct*

Abmessungen & Gewicht:

585 x 787 x 640 mm (B x H x T), ca 73 kg

{tab Druck}

Auflösung:

600 x 600 dpi (5 Bit),

1.200 x 1.200 dpi (2 Bit),

entspricht 3.600 x 1.200 dpi mit PostScript Treiber

PDL - Page Description Language:

PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS und PostScript 3 kompatibel

Unterstützte Systeme:

Windows 10/8.1/7/Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2016/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2008 R2 (64 Bit), Mac OS X

10.6.8-10.12, Linux/Unix, Citrix, Novell SLES, SAP, AS/400

Netzwerkprotokolle:

TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, EtherTalk, NetBios über TCP/IP

Tonermodi:

Blauer Originaltoner, S/W

Mobiles Drucken :

e-BRIDGE Print & Capture, AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print

Druckfunktionen:

Universaltreiber, Treiber Templates, Vertraulicher/Angehaltener Druck, USB-Druck, Tandemdruck, etc.

{tab Scan}

Auflösung:

max. 600 x 600 dpi

Scangeschwindigkeit:

Automatischer Vorlagenwender (RADF)*:

bis zu 73 Seiten/Minute (300 dpi) in Farbe und S/W

Automatischer Dual-Scan Vorlageneinzug (DSDF)*:

bis zu 240 Seiten/Minute (300 dpi) in Farbe und S/W

Scanmodi:

Auto-Farbe (ACS), Farbe, Graustufen, S/W

Dateiformate:

JPEG, Multi/Single Page TIFF/XPS/PDF, Secure PDF, Slim PDF, PDF/A, Searchable PDF* (und weitere Formate wie DOCX, XLSX)*

Scanfunktionen:

WS Scan, Scan to USB, Scan to E-Mail, Scan to File (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, Lokal), Meta Scan*, OCR scan*, Scan to Box (e-Filing), WIA, TWAIN

{tab Kopie}

Auflösung:

Scan: 600 x 600 dpi
Druck: 600 x 600 dpi, (5 Bit),
entspricht 2.400 x 600 dpi mit Kantenglättung

Zeit bis zur ersten Kopie:

S/W: ca. 5,9 Sekunden
Blauer Originaltoner: ca. 7,8 Sekunden

Zoom:

Vorlagenglas: 25-400%,
RADF/DSDF*: 25-200%

Kopiermodus:

Text, Text/Foto, Foto, blaues Originaldokument

Kopierfunktionen:

Elektronisches Sortieren, Rotationsortieren, Randlöschung, 2-in-1 / 4-in-1 Modus

{tab System & Sicherheit}

Gerätemanagement:

e-BRIDGE Fleet Management System*, TopAccess für Administration und Konfiguration

Systemfunktionen:

e-Filing Dokumentenserver für das sichere Aufbewahren, Verteilen und Print on Demand von Dokumenten (1 Öffentliche Box, 200 Anwenderboxen), 12.060 Anwendervorlagen für das Speichern persönlicher Einstellungen u. Arbeitsabläufe, Scan/Fax Vorschau, e-BRIDGE Open Platform*, Embedded Web Browser, Job Skip

System & Security :

Rollenbasierte Zugriffsrechte, LDAP Unterstützung, 1.000 Abteilungscode & 10.000 Benutzercode, Benutzerauthentifizierung per ID Gate*, Vertraulicher Druck, Standard Datenverschlüsselung mit Toshiba Secure HDD, Data Overwrite*, IP und MAC Addressfilter, Portfilter, Unterstützung von SSL und IPsec* Protokoll, IEEE802.1x Support, IEEE2600.1 konform*), Scan als Secure PDF

{/tabs}

*:

Alle Produktivitäts- bzw. Kapazitätsangaben sowie Papierspezifikationen beziehen sich auf das Format A4 und ein Papiergewicht von 80 g/m², falls nicht anders beschrieben.

*****:

Die tatsächlich formatierte Speicherkapazität ist geringer. Vor-installierte Software Lösungen verringern ebenfalls den verfügbaren Speicherplatz.

****:

Wird der Stapelblatteinzug für wiederverwendbares Papier genutzt, beträgt die Papierkapazität max. 40 Blatt.

***:

Wird die Kassette für wiederverwendbares Papier genutzt, beträgt die Papierkapazität max. 400 Blatt.

** :

Papiergewicht für blauen Originaltoner: 64-80 g/m².

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.